



# ПЕРСОНАЛЬНИЙ НАГРУДНИЙ ВІДЕОРЕЄСТРАТОР NC-M1



## Відеореєстратор NC-M1





## Відеореєстратор NC-M1



1. Дисплей
2. Роз'єм заряджання
3. Інфрачервоне підсвічування
4. Об'єктив
5. Сенсор освітлення
6. Індикатор заряджання
7. Індикатор статусу
8. Кнопка запису відео
9. Кнопка запису фото
10. USB порт
11. Кнопка Fn
12. Кнопка живлення



## Відеореєстратор NC-M1

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                    | CMOS                                                                                           |
| GPS                       | Вбудований GPS (опціонально)                                                                   |
| Чіпсет                    | Ambarella H22                                                                                  |
| Розподільна здатність     | 2560x1440 (30 FPS), 2304x1296 (30FPS), 1920x1080 (30 FPS), 1280x720 (30 FPS), 848x480 (30 FPS) |
| Формат відео              | H.264 / H.265 .MP4                                                                             |
| Формат аудіо              | WAV                                                                                            |
| Ідентифікатори            | 5-символьний ID пристрою та 6-символьний ID користувача                                        |
| Фото                      | 30 / 25 / 20 / 5 мегапікселів                                                                  |
| Формат фото               | JPEG                                                                                           |
| Час безперервного запису  | 660 хвилин (Батарея повністю заряджена, IR-підсвічування вимкнено, 1280x720@30fps)             |
| Пам'ять                   | 32 Gb / 64 Gb / 128 Gb                                                                         |
| Сигнал при початку запису | Так                                                                                            |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Інфрачервоне підсвічування  | 3 ІЧ світлодіоди, дальність до 10 метрів                |
| Увімкнення ІЧ підсвічування | Автоматичний / ручний режим                             |
| WIFI                        | опціонально                                             |
| Заряджання                  | Через USB порт або через індивідуальну станцію          |
| Відео / фото перегляд       | На ПК або планшеті                                      |
| Передача даних              | USB 2.0                                                 |
| Екран                       | 1 дюйм кольоровий дисплей                               |
| Кут огляду                  | 140 градусів                                            |
| Тест на падіння             | 1,8 метрів                                              |
| Захист від вологи           | IP66                                                    |
| Кріплення                   | Металічна кліпса з можливістю обертання на 360 градусів |
| Акумулятор                  | Вбудований літієвий акумулятор 2800 mAh                 |



|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Час заряджання               | < 240 хвилин                                              |
| Статус заряду акумулятора    | Зображено на інформаційному дисплеї                       |
| Попередження низького заряду | Звукове / візуальне                                       |
| Пароль                       | Пароль адміністратора для унеможливлення видалення запису |
| Передзапис/післязапис        | 5~30 сек                                                  |
| Розміри                      | 77мм * 56мм * 23мм                                        |
| Вага                         | 125г                                                      |
| Робоча температура           | -15 ~ +55 C                                               |







# Дякуємо!

ТОВ “ НК ІТ-ПРОЕКТ”  
вул. Північно-Сирецька, 1-3, Київ,  
Україна, 04136  
Тел.: +38 (044) 223-44-64  
e-mail: [info@mmigroup-it.com](mailto:info@mmigroup-it.com)  
[www.mmigroup-it.com](http://www.mmigroup-it.com)